

താല്ലൂലിക ബണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനാളും തുക അത്ത് വകുപ്പിൽനിന്നും തന്നെ കണ്ണടക്കാം നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് 23-07-2021-ൽ ജില്ലാ കള്ളിൽ എസ്സിമേറ്റ് തിരികെ നൽകുകയുണ്ടായി. അടിയന്തരമായി മടവീഴു ഉണ്ടായ സ്ഥലത്ത് മടക്കാം താല്ലൂലിക ബണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനാം അബ്ദുക്കിൽ കൂഷി ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ലെന്നും പ്രിൻസിപ്പൽ കൂഷി ഓഫീസർ, ആലപ്പുഴ കടനാട് പാട്ടേജിനെ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനെ തുടർന്ന് 49 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്സിമേറ്റിന് ഭരണാന്തരി നൽകുന്നതിനാളും നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

(ബി) പാട്ടേജേവരങ്ങളിൽ മടവീഴു തടയുന്നതിന് പ്രത്യേക നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ?

കടനാട്ടിലെ മടവീഴു സാധ്യത തുട്ടലും പാട്ടേജേവരങ്ങൾ കണ്ണടക്കാം ആയവയുടെ പുറം ബണ്ടുകൾ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ സെസ്യ് കെട്ടുന്നതിനാളും നടപടി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

(സി) പാട്ടേജേവരങ്ങളുടെ പുറംബണ്ട് ബലപ്പെട്ടതുന്നതിന് സ്വീകരിച്ചുവരുന്ന നടപടികൾ വ്യക്തമാക്കാമോ?

ഈൻ പദ്ധതി, എസ്.ഡി.ആർ.എഫ്, നബാർഡ് എന്നീ പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെട്ടതി പാട്ടേജേവരങ്ങളുടെ പുറം ബണ്ടുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിവരുന്നു.

### കടനാട്ടിലെ മടവീഴു

162(5609) ശ്രീ. തോമസ് കെ. തോമസ്: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറ്റപടി നൽകുമോ:

(എ) കടനാട്ടിലെ പാട്ടേജേവരങ്ങളിൽ മടവീഴുലം കൂഷി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ അവ അടിയന്തരമായി മടക്കാം നൽകുന്നതിന് എന്താക്കു നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

നിലവിൽ മടവീഴുലം കൂഷി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പ്രകൃതി മുറിയുള്ള അഭിമുകിക്കുന്നതിനാളും അടിയന്തരനടപടി എന്ന പദ്ധതിപ്രകാരം മടവീഴുലം നശിച്ച ബണ്ടുകളുടെ കേടപാടുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാം നിലവിലുള്ള ബണ്ടുകൾ ശക്തിപ്പെട്ടതുന്നതിനാം തുക വകയിൽത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂഷി അസിസ്റ്റന്റ് എഫ്റ്റിക്യൂട്ടിവ് എബിനീയർ തയ്യാറാക്കുന്ന എസ്സിമേറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത്ത് പ്രിൻസിപ്പൽ കൂഷി ഓഫീസർ നൽകുന്ന

ശിപാർശയിനേൽ പ്രിൻസിപ്പൽ കൂഷി ഓഫീസർക്ക് കൂഷി ഡയറക്ടർ ഫണ്ട് അസാവഡിക്കേയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

(ബി) മടക്കരുത്തുന്നതിന്റെ പണം ധമാസമയം ലഭിക്കാതെ വരുന്നതുമുലം പാടശേഖരസമിതികൾ നേരിട്ടന ബുദ്ധിമുട്ട് ഗ്രൂഖയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; ഏകിൽ ആയത് പരിഹരിക്കാൻ എന്നതാക്കെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

ഉണ്ട്. 2020 ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിനാശേഷമുണ്ടായ മടവിഴ്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 57 പാടശേഖരങ്ങൾക്ക് മട പുനർനിർമ്മാണത്തിനം ബണ്ട് ഉയർത്തുന്നതിനം വേണ്ടി 120 ലക്ഷം രൂപ സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ ഫണ്ടിൽനിന്നും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

**വിശിഖനം ബ്രാഡ്യ് ചാനലിന്റെ കട്ട്&കവറിന്റെ ഇൻലെറ്റ്&ഐട്ട് ലെറ്റ് നീളം തുടർന്ന്**

163(5610) **ഗ്രൂ. എം. വിൻസെന്റ്:** താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

കോവളം നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കല്ലിയുർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വിശിഖനം ബ്രാഡ്യ് ചാനലിന്റെ 7100 ചെയ്യേജിലുള്ള കട്ട് & കവറിൽ മുത്തവശത്തെയും മല്ലിനിബാറുവിണ്ട് കനാൽ ബണ്ട് റോഡ് അപകടാവസ്ഥയിലായതിനാലും ചാനലിൽനിന്നും വളരെ ഉയരത്തിലാണ് കനാൽ ബണ്ട് റോഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനാലും വാഹനങ്ങൾ കനാലിലേക്ക് വീഴുന്നതിനും ധാതുക്കാർക്കും പ്രദേശവാസികൾക്കും അപകടം ഉണ്ടാകുന്നതിനാമുള്ള സാധ്യത പരിഗണിച്ച് ഈ കട്ട് & കവറിന്റെ ഇൻലെറ്റ് & ഐട്ട് ലെറ്റ് നീളം തുടി കനാലും റോഡും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ?

നിലവിലുള്ള കട്ട് & കവർ രണ്ടുവശത്തെയ്ക്കു നീട്ടുന്നതിന് ഏകദേശം 1 കോടി രൂപ ചെലവുവരും കനാലിന്റെ വാർഷിക അട്കുറപ്പണികൾക്ക് നൽകുന്ന ഫണ്ടിൽനിന്നും മുതിലേയ്ക്കായി തുക മാറ്റിവയ്ക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതിക്ഷീകരണില്ല. ആയതിനാൽ മുതിലുകൾ തുക മാറ്റിവയ്ക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രസ്തുത പാശ്ചാത്യ നടപടിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളതുവന്നതിനാൽ പ്രത്യേക ഫണ്ട് അസാവഡിക്കുന്നതിനുള്ള തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാശ്ചാത്യ വിഭാഗം-2 ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.